

Số: 28 /2020/TBHH-TCTBDATHHMB

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thiết lập mới 04 phao XG2, XG4, E, W báo hiệu luồng vào Bến cảng
xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh

NAN-03-2020

Vùng biển : Nghệ An

Tên luồng : Cửa Hội - Bến Thủy

Tên luồng nhánh : Luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 86/TTr.CNMT ngày 20/01/2020 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp và XNK miền Trung tại Hà Tĩnh về việc thiết lập 04 phao báo hiệu hàng hải dẫn luồng vào khu nước bến cảng xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới 04 phao XG2, XG4, E, W báo hiệu luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang - Hà Tĩnh như sau:

1. Phao XG2:

- Vị trí: Đặt tại vị trí giao cắt giữa luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy và luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
18°40'08.5"	105°44'58.0"	18°40'05.0"	105°45'04.7"

- Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu: Chữ "XG2" màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1) chu kỳ 6,0 giây [Fl(2+1)R.6s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

2. Phao XG4:

- Vị trí: Đặt tại phía trái luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
18°40'00.6"	105°44'54.5"	18°39'57.0"	105°45'01.2"

- Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Màu đỏ;

- Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;

- Số hiệu: Chữ "XG4" màu trắng;

- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 4,0 giây [Fl.R.4s];
- Phạm vi chiếu sáng: 360°;
- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;
- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

3. Phao E:

- Vị trí: Đặt tại phía Đông vùng quay tàu trước Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;
- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
18°39'48.6"	105°44'30.7"	18°39'45.0"	105°44'37.4"

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Đông, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Đông của báo hiệu;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;
- Màu sắc: Màu đen với một dải màu vàng nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đáy hình nón nổi tiếp nhau;

- Số hiệu: Chữ "E" màu đỏ trên nền vàng;
- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm (3) chu kỳ 10,0 giây [Q(3)10s];
- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;
- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

4. Phao W:

- Vị trí: Đặt tại phía trái luồng vào Bến cảng xăng dầu Xuân Giang;
- Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
18°39'49.1"	105°44'40.3"	18°39'45.6"	105°44'47.0"

- Tác dụng: Báo hiệu an toàn phía Tây, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Tây của báo hiệu;

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng: Hình tháp lưới;
- Màu sắc: Màu vàng với một dải màu đen nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh hình nón nối tiếp nhau;

- Số hiệu: Chữ "W" màu trắng trên nền đen;

- Chiều cao toàn bộ: 4,1m tính đến mặt nước.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm (9) chu kỳ 15,0 giây [Q(9)15s];

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 2,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển $T=0,74$.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40014, V14N0014;

- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <http://www.vms-north.com.vn>

Nơi nhận:

- Bộ GTVT;
- Vụ vận tải - Bộ GTVT;
- Cục Hàng hải Việt Nam (để báo cáo);
- Tạp chí Hàng hải;
- Cục Cảnh sát biển;
- Bộ tư lệnh Hải quân;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - + Tổng Công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC);
 - + Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP);
 - + Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsopetro (VSP);
- Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
- Cảng vụ Hàng hải Nghệ An;
- Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh;
- Cảng Nghệ Tĩnh;
- Cảng vụ đường thủy khu vực I;
- Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (để thông báo trên đài duyên hải);
- Phòng Cảnh sát giao thông thủy-Công an Nghệ An;
- Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An;
- Đại lý hàng hải Hải Phòng (VOSA Hải Phòng);
- Đại lý hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn);
- Đại lý hàng hải Bến Thủy;
- Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO);
- Công ty Vận tải biển III (VINASHIP);
- Công ty Vận tải Biển Đông (BISCO);
- Công ty Vận tải biển container Vinalines (VCSC);
- Công ty Vận tải biển Vinalines (VLC);
- Công ty Cổ phần hàng hải Đông Đô (DONG DO MARINE);
- Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON);
- Công ty Cổ phần Hàng hải Vinalines Nha Trang;
- Công ty Vận tải và cung ứng xăng dầu đường biển;
- Công ty Vận tải dầu khí Việt Nam;
- Công ty Vận tải biển Sài Gòn;
- Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VITRANCHART);
- Công ty Vận tải và thuê tàu VIETFRACH (Hải Phòng);
- Công ty Vận tải thủy Bắc;
- Công ty Cổ phần đại lý vận tải SAFI (Hải Phòng);
- Công ty Cổ phần vận tải biển II (Đà Nẵng);
- Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Hoàng Linh;
- Công ty Vận tải xăng dầu VITACO;
- Công ty TNHH Hoàng Đạt;
- Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế;
- Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp và XNK miền Trung tại Hà Tĩnh;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:
 - + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực VI;
 - + Bảo đảm ATHH Bắc Trung Bộ;
 - + Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc;
 - + Phòng KTKH, BĐATHH, HTQT;
 - + Lưu VP.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Mai Xuân Thắng