

Số: 48/2021/TBHH-TCTBDATHHMB

Hải Phòng, ngày 23 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO HÀNG HẢI

### Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Cầu số 1, 2 cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh

HTH-22-2021

Vùng biển : Hà Tĩnh

Tên luồng : Vũng Áng

*Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 118/ĐN-VLP ngày 16/3/2021 của Công ty Cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt;*

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước Cầu số 1, 2 cảng Vũng Áng (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau::

#### 1. Vùng nước trước Cầu số 1:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A	18°06'44,0"	106°24'14,2"	18°06'40,4"	106°24'20,9"
B	18°06'42,3"	106°24'20,3"	18°06'38,7"	106°24'27,0"
C	18°06'40,1"	106°24'19,6"	18°06'36,5"	106°24'26,3"
D	18°06'42,0"	106°24'13,1"	18°06'38,4"	106°24'19,8"
E	18°06'43,5"	106°24'13,5"	18°06'39,9"	106°24'20,2"

Độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi).

*Lưu ý: Dải cạn sát chân cầu, có độ sâu nhỏ nhất -9,7m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 3m.*

#### 2. Vùng nước trước Cầu số 2:

- Khu vực 1: Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:



Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
H	18°06'41,6"	106°24'21,1"	18°06'38,0"	106°24'27,8"
I	18°06'42,5"	106°24'18,0"	18°06'38,8"	106°24'24,7"
F1	18°06'34,3"	106°24'15,6"	18°06'30,7"	106°24'22,3"
F	18°06'33,5"	106°24'18,7"	18°06'29,9"	106°24'25,4"

Độ sâu đạt: -11,2m (âm mười một mét hai).

*Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -10,6m, tại khu vực điểm H lấn vào vùng nước khoảng 8m.*

- Khu vực 2: Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
F1	18°06'34,3"	106°24'15,6"	18°06'30,7"	106°24'22,3"
F	18°06'33,5"	106°24'18,7"	18°06'29,9"	106°24'25,4"
J	18°06'29,6"	106°24'14,1"	18°06'26,0"	106°24'20,8"
K	18°06'32,1"	106°24'18,3"	18°06'28,5"	106°24'24,9"

Độ sâu đạt: -9,1m (âm chín mét một).

**Ghi chú:** - Hải đồ cần cập nhật: VN50015, V14N0015;

- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ <http://www.vms-north.vn>

**Nơi nhận:**

- Bộ GTVT;
- Vụ ATGT - Bộ GTVT;
- Bộ tư lệnh Hải quân;
- Cục Hàng hải Việt Nam (kèm theo bình đồ);
- Cục Đường thủy nội địa;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
  - + Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC);
  - + Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP);
  - + Tổng công ty CP vận tải dầu khí (PVTrans);
  - + Xí nghiệp Liên doanh dầu khí Vietsopetro (VSP);
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Phúc Chính**



- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
- Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh (kèm theo bình đồ);
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (để thông báo trên đài duyên hải);
- Phòng Cảnh sát giao thông thủy - Công an Nghệ An;
- Sở Giao thông vận tải Nghệ An;
- Đại lý hàng hải Hải Phòng (VOSA Hải Phòng);
- Đại lý hàng hải Sài Gòn (VOSA Sài Gòn);
- Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO);
- Công ty Vận tải biển III (VINASHIP);
- Công ty Vận tải và cung ứng xăng dầu đường biển;
- Công ty Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Công ty vận tải dầu khí Việt Nam;
- Công ty Vận tải biển Hà Nội;
- Công ty Vận tải biển Sài Gòn;
- Công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VITRANCHART);
- Công ty Vận tải và thuê tàu VIETFRACH (Hải Phòng);
- Công ty Cổ phần vận tải và thương mại (Hải Phòng);
- Công ty Cổ phần đại lý vận tải SAFI (Hải Phòng);
- Công ty Cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế;
- Công ty Cổ phần cảng quốc tế Lào - Việt;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc:
  - + Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực VI (kèm theo bình đồ);
  - + Công ty BÐATHH Bắc Trung Bộ;
  - + Xí nghiệp Khảo sát BÐATHH miền Bắc;
  - + Phòng KTKH, BÐATHH, HTQT;
  - + Lru VP.